

TRAKT

PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Łukowska 15 / 164, 04-133 Warszawa
tel./ Fax. 0-22-254-93 -06

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa obiektu :

**CHODNIK I ZJAZDY W CIĄGU DROGI
WOJEWÓDZKIEJ NR 721
OD KM 46+143 DO KM 47+027**

na działkach : 116/1 ; 116/2 ; 121/1 ; 131/1



wieś Brzeziny gmina Halinów

Zamawiający :

**URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE
05-074 HALINÓW ; UL. SPÓŁDZIELCZA 1
WOJ. MAZOWIECKIE**

Data opracowania:

wrzesień 2006r

Projektant	inż. Edward Grochowski upr. St-354/82	
Opracowała	Elżbieta Grochowska	

Z A Ł A C Z N I K

o Decyzji Nr 1041/232 /.../ z dn. 23.07.07
o **pozwoleniu na budowę (roboty budowlane)**

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY HALINÓW

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. CZĘŚĆ OPISOWA

UZGODNIENIA

- *dane wyjściowe do projektowania Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich*
- *Opinia Techniczna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego*
- *Uzgodnienia Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich*

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

RYS. NR 1. Orientacja

RYS. NR 2. Projekt zagospodarowania terenu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

I. OPIS TECHNICZNY

II. TABELI I ZESTAWIENIA ROBÓT

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

RYS. NR 3.3A .Przekroje normalne

RYS. NR 4. Przekrój podłużny

RYS. NR 5. Przekroje poprzeczne

RYS. NR 6. Zjazd bramowy w poziomie chodnika

RYS. NR 7. Zjazd na drogę boczną

RYS. NR 8. Przepust pod koroną drogi

RYS. NR 9. Przepust pod zjazdem

RYS. NR 10./1-2. Inwentaryzacja drzew do wyrębu

IV. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

V. INFORMACJA BIOZ

VI. WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

VII. ZAŚWIADCZENIE I UPRAWNIENIA

VIII. ORYGINAŁY MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH (3 ark.)

- tylko w egz. nr 1

IX. OŚWIADCZENIE



URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE

05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1
tel. +48 22 7836020; +48 22 7836080; fax. +48 22 7836107
www.halinow.pl e-mail: halinow@halinow.pl

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w WARSZAWIE

Wydział Infrastruktury

Pl. Bankowy 3/5. 00-950 Warszawa

3

SPP 7327 – 289/2006

Halinów dnia 30.05.2006r.

Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w/m

W Y P I S z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy HALINÓW

Na podstawie:

- art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717)
- uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXIII/192/02 z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego Brzeziny w Gminie Halinów (Dz.Urz.Woj. Mazowieckiego Nr 224 z 2002 r. poz. 5661 z dnia 23 sierpnia 2002 r.).

Plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdza się w formie uchwały, która stanowi tekst planu oraz rysunku sporządzonego na mapie w skali 1:5000, który jest integralną częścią planu.

Działki (nieruchomości) oznaczone nr ew. 116/1 i 116/2 położone w miejscowości Brzeziny, gmina Halinów ma następujące przeznaczenie:

- położone są na terenie „KUZ - droga wojewódzka Nr 721, o minimalnych szerokościach w liniach rozgraniczających 20,0 m i postulowanych szerokościach jezdni 6,0m”.

Ustalenia ogólne dla całego obszaru planu:

Plan ustala, że dla całego obszaru opracowania i na całym obszarze opracowania:

- 1) dopuszcza się realizację funkcji zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania terenów określonymi w rozdziale 3 oraz wprowadza się realizację układu drogowo-ulicznego według ustaleń rozdziału 4 i elementów infrastruktury według ustaleń rozdziału 5 uchwały,
- 2) do czasu wprowadzenia zorganizowanego systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dopuszcza się stosowanie lokalnych rozwiązań uwzględniających wymogi prawa budowlanego i ochrony środowiska,
- 3) ustala się zasadę przebudowy istniejących na obszarze objętym planem urządzeń melioracyjnych (systemów drenarskich) przed przystąpieniem do realizacji zabudowy na własny koszt inwestorów, a projekt przebudowy należy uzgodnić z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych,
- 4) na terenach występowania podziemnej sieci drenarskiej wszelkie inwestycje należy uzgodnić z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych,

- 5) nad rurociągami drenarskimi nie należy wznosić żadnych budowli ani utwardzanych nawierzchni,
- 6) wyklucza się z zabudowy kubaturowej posesje nie mogące spełniać warunków zabudowy określonych w przepisach Prawo budowlane,
- 7) dopuszcza się lokowanie obiektów infrastruktury technicznej takich jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków czy stacje telekomunikacyjne na podstawie opracowań technicznych, bez konieczności zmiany mniejszego planu,
- 8) w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolem KUL, KUD i KD należy rezerwować tereny dla infrastruktury technicznej, natomiast prowadzenie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolem KUGP i KUZ jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Zarządcy drogi,
- 9) w przypadkach uzasadnionych wymogami technicznymi plan dopuszcza prowadzenie sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi ulic, na działkach stanowiących własność osób trzecich, za ich zgodą,
- 10) ustala się następujące minimalne odległości zabudowy od linii rozgraniczającej dróg:
 - a) oznaczonych symbolem KUL, KUD i KD - 5m,
 - b) oznaczonej symbolem KUGP - 20m,
 - c) oznaczonej symbolem KUZ - 15m,
- 11) usytuowanie zabudowy powinno być realizowane w odległości min. 5m od rowów melioracyjnych, natomiast od ściany lasu 20 m,
- 12) ustala się możliwość podziału na działki budowlane terenów pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych oraz pozostałych ustaleń planu, przy czym muszą być spełnione następujące warunki:
 - a) projekt podziału terenu winien zawierać wszystkie urządzenia sieci infrastruktury technicznej, przy czym zabrania się lokalizowania w nowo wydzielanych drogach urządzeń pogarszających warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem drogi publicznej,
 - b) w wyniku podziału terenu na działki budowlane należy zachować wartości użytkowe zgodne z przeznaczeniem w planie wszystkich fragmentów terenu pozostałych po podziale, z zachowaniem innych ustaleń planu.
- 13) linia ogrodzeń winna przebiegać w odległości min. 0,5m od gazociągu,
- 14) w ogrodzeniach należy umiejscawiać szafki gazowe i energetyczne zapewniając do nich dostęp od strony ulicy,
- 15) potrzeby w zakresie parkowania inwestorzy i właściciele posesji zapewniają na terenach swoich działek, w liczbie wynikającej z ustalonych wskaźników, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla obszarów funkcjonalnych,
- 16) dopuszcza się urządzenie miejsc postojowych w przestrzeni ulic układu obsługującego poza jezdniami, tylko na tych ulicach, których szerokość w liniach rozgraniczających wynosi minimum 15,0 m,
- 17) w przypadku obszarów, dla których nie wniesiono na rysunek planu propozycji podziału terenu na poszczególne działki inwestycyjne i odpowiadającego im układu dróg dojazdowych, możliwość wydania decyzji podziałowych i pozwolenia na budowę uzależnia się od przedłożenia przez inwestora zgodnej z ustaleniami niniejszej uchwały, koncepcji zagospodarowania terenu uwzględniającej obsługę inżynierską i komunikacyjną terenu

- powiązaną z włączeniami do układu dróg publicznych i uzgodnioną z zarządcą dróg przyległych do dzielonego obszaru,
- 18) wewnętrzna obsługa komunikacyjna obszarów nie wniesiona na rysunek planu lub oznaczona linią przerywaną stanowi własność prywatną nie podlega obowiązkowi przejęcia przez Gminę,
 - 19) umieszczanie wolnostojących znaków informacyjno-plastycznych i reklam nie może powodować utrudnień w komunikacji pieszej i kołowej oraz nie może, poprzez przesłonięcie powiązań widokowych, uniemożliwiać odczytanie kompozycji przestrzennej układów urbanistycznych,
 - 20) umieszczanie reklam i znaków informacyjno-plastycznych na małych obiektach kubaturowych i innych użytkowych elementach wyposażenia przestrzeni publicznych (wiaty przystankowe, kioski, latarnie) nie może utrudniać korzystania z nich lub zakłócać ich użytkowania,
 - 21) usytuowanie wolnostojących znaków informacyjno-plastycznych i reklam na poboczach ulic, musi być zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepisami Prawa budowlanego,

Wyjaśnienie używanych pojęć

Ilekcioć w uchwale jest mowa o:

- 1) uchwale - należy przez to rozumieć mniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- 2) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikającymi z prawomocnych decyzji administracyjnych,
- 3) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
- 4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
- 5) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia, inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
- 6) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć taką część powierzchni działki, która nie została zabudowana ani utwardzona nawierzchnią sztuczną zagospodarowaną jako tereny zielone lub wodne,
- 7) usługach i działalności gospodarczej nieuciążliwej - należy przez to rozumieć usługi o charakterze bytowym wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące na terenach mieszkaniowych (np.: handel detaliczny, szewstwo, krawiectwo itp.),
- 8) usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć usługi, głównie handlowe, służące zaspokajaniu potrzeb ludności na różnego rodzaju towary i usługi, o czysto rynkowym charakterze,
- 9) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć granicę pomiędzy terenami o różnym sposobie użytkowania, zagospodarowania lub różnym przeznaczeniu podstawowym (różnej funkcji), w tym również pomiędzy terenami pasów drogowych i ulicznych a terenami przeznaczonymi pod zabudowę i inne zainwestowanie, bądź będących w użytkowaniu rolniczym i leśnym,
- 10) terenach wykluczonych planem z zabudowy kubaturowej, należy przez to rozumieć ogólnodostępne tereny ewidencyjne leśne lub rolne trwale pozostawione w dotychczasowym użytkowaniu oraz przeznaczone na cele ciągów infrastruktury technicznej albo komunikacji. W odniesieniu do terenów

otwartych przesłanką takiego ustalenia planu jest konieczność ochrony najcenniejszych fragmentów środowiska przyrodniczego lub jego składników,

11) obszarach i obiektach prawnie chronionych, należy przez to rozumieć:

- ustalenia zawarte w Rozporządzeniu Wojewody Mazowieckiego Nr 218 z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego w odniesieniu do opisu granic (Dz.Urz.Woj. Mazowieckiego Nr 161, poz.2363z2001r.) oraz
- obiekty znajdujące się w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- stanowiska archeologiczne,

12) ilekroć na rysunku planu lub w tekście planu dany teren ma oznaczone przeznaczenie przy pomocy kilku symboli (którym odpowiada kilka definicji), to należy rozumieć, że zgodnie z określoną kolejnością zapisu preferencją, na w/w terenie mogą występować jednocześnie wszystkie odpowiadające przeznaczeniom funkcje.

Zgodnie z art. 10 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem niniejszego planu. Stawkę procentowa określa się w wysokości 0% dla całego obszaru planu.


Powyższy wypis wraz z wyrysem ważny jest do czasu obowiązywania planu.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

z up. Burmistrza

Eugenia Szatyłowicz
inspektor ds. planowania
przestrzennego



WYRYS
 ZMIENIOWEGO PLANU GOSPODROWANIA
 PRZESTRZENNEGO GMINY HALINÓW
 zatwierdzonego Uchwałą Nr. XXXX/1/192/02
 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28.07.2002 r.
 skala 1:2000, miejscowość BRZEZINY
 PLANOWANIE PRZESTRZENNE
 URZĘDZIE MIEJSKIM W HALINOWIE
 Halinów, dnia 30.05.2012 r. za zgodność... [Signature]

BRZEZINY

LEGENDA

MN	TERENY ZABUDOWY MIESZKANOWEJ	57-494	STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE
MR	TERENY ZABUDOWY MIESZKANOWEJ ZAGRODOWEJ	[Symbol]	LINIE ELEKTROENERGETYCZNE
MN	TERENY ZABUDOWY MIESZKANOWEJ FUNKCJA UZUPELNIAJĄCA	[Symbol]	ISTNIEJĄCE STACJE ŚNIM
LS	TERENY LEŚNE	[Symbol]	GRANICA OBSZARU KRAJOBRAZU CHRONIONEGO
UK	TERENY USŁUG KOMERCYJNYCH HANDEL, GASTRONOMIA, FINANSY, WARSZTATY, DROBNA WYTWORCZOŚĆ, HURTOWNIE, KOMUNIKACYJNE	[Symbol]	NIEPRZEKACZALNA LINIA ZABUDOWY
Up	TERENY USŁUG PUBLICZNYCH 1. OSWIATA 2. SPORT I REKREACJA	[Symbol]	LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY KOMUNIKACJI (PUBLICZNE) K.A. - AUTOSTRADA - REZERWA TERENOWA K.U. - DROGI GŁÓWNE K.U.Z. - DR ZBIORCZE K.U.D. - DR DOJAZDOWE
U	TERENY USŁUG FUNKCJA UZUPELNIAJĄCA	[Symbol]	SUGEROWANE LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY KOMUNIKACJI (PRYWATNE)
P	TERENY PRODUKCYJNE	[Symbol]	LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓZNYM SPOSOBIE UŻYTKOWANIA
R	TERENY ROLNE	[Symbol]	GRANICA SOLECTWA

**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CHODNIK I ZJAZDY W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 721
OD KM 46+143 DO KM 47+027**

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 w Brzezinach od km 46+143 do km 47+027 .

Inwestycja realizowana będzie na działkach 116/1 i 116/2 oraz 121/1 i 131/1 stanowiących grunty gminy Halinów .

2. GRANICA TERENU INWESTYCJI

Granicę terenu objętego opracowaniem (granica pasa drogowego po stronie projektowanego chodnika) pokazano na mapie kolorem czerwonym .

3. OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejące zagospodarowanie terenu stanowi pas drogi wojewódzkiej nr 721 z jezdnią bitumiczną szerokości 6,10 oraz poboczem gruntowym szerokości 1,80 ÷ 2,50 m .

Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe do rowu przydrożnego odprowadzającego wody opadowe do naturalnych odbiorników .

W pasie drogowym występują urządzenia obce :

- linia energetyczna napowietrzna ,
- przejścia poprzeczne pod drogą gazociągu , telekomunikacyjne i wodociągowe .

W granicy pasa drogowego występują pojedyncze drzewa .

Według przeprowadzonych badań gruntowych w podłożu stwierdzono pod warstwą nasypu piaszczystego występowanie do głębokości 1,3 ÷ 1,6 m piasków drobnych i średnich a poniżej gliny piaszczyste .

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W pasie drogi wojewódzkiej nr 721 oraz w części (dla ochrony istniejącego zadrzewienia) na działkach gminy Halinów przewiduje się wykonanie

chodnika poza jezdnią po wschodniej stronie pasa drogowego ze zjazdami występującymi w ciągu chodnika oraz dwoma zjazdami po zachodniej (lewej) stronie drogi w ciągu modernizowanego rowu .

Chodnik oddzielony będzie od jezdni rowem przydrożnym w początkowym odcinku od km 46+143 do km 46+700 . Na pozostałym odcinku nawierzchnia drogi po stronie południowej (prawej) wykonana będzie w krawężniku z chodnikiem oddzielonym od jezdni pasem zieleni szerokości 2,00 m .

Istniejące zjazdy o nawierzchni twardej zostaną przebudowane oraz wykonane nowe nawierzchnie na istniejących zjazdach gruntowych .

Drzewa rosnące w pasie drogowym kolidujące z planowanym chodnikiem i modernizowanymi rowami przewiduje się do wycięcia .

Istniejąca linia energetyczna nie koliduje z przebiegiem projektowanego chodnika .

Istniejący przepust pod koroną drogi o średnicy 80 cm zostanie wydłużony o 1,00 m z umocnieniem wylotu płytami betonowymi ażurowymi .

Realizacja chodnika wymaga wyznaczenia i oznakowania przejścia dla pieszych w km 46+151 (granica powiatu Otwockiego i Mińskiego) .

Projekt stałej organizacji ruchu stanowi załącznik do projektu .

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE


- Długość projektowanego chodnika - 884,00 m.
- Szerokość chodnika poza jezdnią - 1,50 m i 2,00 m w rejonie szkoły .
- Szerokość pobocza drogowego - 1,25 m.
- Zjazdy indywidualne szerokości 4,00 m wykonane w poziomie chodnika z przepustami rurowymi Ø40cm pod zjazdami .
- Zjazdy na drogi boczne o szerokości 5,00 z wyokrągleniem krawędzi jezdni łukami o promieniu 5,00 ÷ 8,00 m .

4. WYKAZ PODSTAWOWYCH POWIERZCHNI

- nawierzchnia chodnika - 1304,98 m²
- nawierzchnia zjazdów - 309,88 m²
- zagospodarowanie zielenią (trawniki) - 578,00 m²

inż. Edward Grochowski
 Sp. Konstrukcyjno-Inżynierska
 drogi i lotniska
 Nr St - 354/82

Grodowl E



**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie**

**Rejon Drogowy Otwock – Piaseczno, ul. Górna 18
05-400 Otwock**

tel./fax 779 30 20, 779 30 29

www.mzdw.pl, e-mail: otwock@mzdw.pl

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w WARSZAWIE

Wydział Infrastruktury 10
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Otwock, dnia 07.06.2006 r.

RD-8-5420/508/2006

TRAKT
Projektowanie Budowlane
ul. Łukowska 15/164
04-133 Warszawa

dot.: budowy chodnika i zjazdów przy drodze wojewódzkiej w m. Brzeziny km 46+143 do km 47+027 faza projektowanie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.05.2006 r. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno proponuje następujące rozwiązanie konstrukcyjne, oraz tryb postępowania:

1. dla chodnika należy przyjąć konstrukcję:

- kostka betonowa gr. 6 cm,
- podsypka piaskowa gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm,
- obrzeże betonowe o wym. 6 x 20 cm,

2. dla zjazdów należy przyjąć konstrukcję:

- kostka betonowa czerwona grubości 8 cm,
- podsypka piaskowa grubości 3 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm,
- warstwa z pisaku gr. 10 cm.

3. W projekcie należy podać rzędne istniejące i projektowane punktów charakterystycznych i zjazdów do posesji oraz uwzględnić płynną niweletę chodnika.

4. Złożony projekt winien spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresy i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072).

5. W projekcie pokazać sposób odprowadzenia wód opadowych na odcinku od km 46+703 do km 47+027. Wykorzystać istniejące rowy przydrożne.

6. Projekt za pośrednictwem Rejonu Otwock- Piaseczno przesłać na Radę Techniczną przy MZDW w Warszawie

DYREKTOR REJONU

Wz
Stanisław Fajlak

✓ „TRAKT” Elżbieta Grochowska

Projektowanie Budowlane

ul. Łukowska 15/164

04 – 133 WARSZAWA

NI.II.5417/721 – 281/06

OPINIA TECHNICZNA

Obiekt: droga wojewódzka nr 721 – budowa chodnika i zjazdów w Brzezinach w gminie

Halinów od km 46+143 do km 47+027

Faza: plan sytuacyjny projektu budowlanego

Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zawiadamia, że po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją uzgadnia w zakresie rozwiązań geometrycznych plan sytuacyjny projektu budowlanego budowy chodnika i zjazdów w pasie drogi wojewódzkiej nr 721 w Brzezinach w gminie Halinów na odcinku od km 46+143 do km 47+027, z miejscami postojowymi równoległymi do jezdni w rejonie szkoły, pod warunkiem zaprojektowania zjazdów w poziomie chodnika, z zachowaniem jego płynnej niwelety.

Projekt organizacji ruchu na czas budowy podlega zatwierdzeniu w tutejszym Departamencie.

Szczegóły techniczne i konstrukcyjne, w tym sposób odwodnienia drogi należy uzgodnić w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 3.

Opinia ważna wraz z rysunkami

do wiadomości:

1. Urząd Gminy Halinów
ul. Spółdzielcza 1, 05 – 074 Halinów
2. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Zastępca Dyrektora Departamentu
ds. Infrastruktury

Roman Sielecki

Sprawę prowadzi:
Ryszard Kubicki tel. (0-22) 533-10-34

