

### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych Gminy Halinów**”

Wypełniając dyspozycję art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 31 maja br. oraz na podstawie art. 38 ust.4 dokonuje modyfikacji SIWZ.

#### **Pytanie 1**

W punkcie **VI** SIWZ jest określony termin wykonania zamówienia od 1.01.2017 - 30.06.2019r. czyli 30 miesięcy, natomiast w punkcie **XV** SIWZ-u wskazany jest okres 18 miesięcy natomiast załącznik **nr 1 do SIWZ wskazuje termin 30 miesięcy**. Proszę o wskazanie jednolitego terminu obowiązywania Wykonania usługi Zamówienia.

#### **Odpowiedź**

**W punkcie XV SIWZ ust.1 ( tj. w dziale XV) omyłkowo wpisany został okres 18 miesięcy. Prawdłowy okres trwania zamówienia 30 m-cy, określony jest w dziale VI SIWZ oraz w załączniku nr 1 do SIWZ (w formularzu ofertowym).**

#### **Pytanie 2**

W istotnych postanowieniach umowy w **§ 4 ust.6 punkt 2** proszę o dokładne wyjaśnienie, uszczegółowienie na czym ma polegać współpraca w zakresie ustalenia nieruchomości działających niezgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie zgodnie z zapisami w SIWZ oraz SPOZ.

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający cyklicznie w losowo wybranych lokalizacjach wraz z wykonawcą będzie dokonywał sprawdzenia odpadów wystawionych przez mieszkańców w celu sprawdzenia poprawności segregacji.**

#### **Pytanie 3**

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) **Rozdział 2.1 punkt 9** proszę o doprecyzowanie sposobu odbierania odpadów zielonych czy odbiór ma nastąpić zgodnie z ustalonym harmonogram o którym mowa w w/w punkcie czy na zgłoszenie mieszkańców? W celu zapobiegania mieszania odpadów z innymi rodzajami odpadów komunalnych worków na odpady zielone powinien być przez mieszkańców oznaczony lub odpady winny być przygotowane w workach o ustalonym w SOPZ/SIWZ kolorze. W innym przypadku weryfikacja zawartości worka będzie znacznie utrudniona i może powodować naruszenia zapisów SOPZ i przepisów prawa. Czy Zamawiający przewiduje jednolite oznaczenia dla worków przeznaczonych na odbiór odpadów zielonych?

#### **Odpowiedź**

**Wykonawca ustali harmonogram odbioru odpadów zielonych w wyznaczonym przedziale czasu (od kwietnia do października) a mieszkańcy zainteresowani odbiorem będą zgłaszać do wykonawcy (telefonicznie lub mailowo) w danym miesiącu, czy mają do odebrania odpady. Ze względu na zabudowę zagrodową w części Gminy nie będzie konieczności odbioru ze wszystkich gospodarstw. Sposób odbioru i informowania przez mieszkańca będzie opisany na harmonogramie.**

#### **Pytanie 4**

Zamawiający w **tabeli 1 rozdziału 2.1. pkt.2 SOPZ** przewidział kody odpadów do odebrania z PSZOK i w tej samej tabeli również został ujęty kod odpadów 20 01 31\* z punktów aptecznych, czy w wymienionej tabeli są to tylko wymienione przykładowe kody odpadów jakie winny być odebrane, zebrane przez Wykonawcę? Czy odpady nie wymienione w tabeli o kodach np. 20 01 32 , 20 01 35\*, 17 01 01 , 17 09 04 również mogą być odbierane oraz klasyfikowane zgodnie z ich właściwościami i katalogiem odpadów przez Wykonawcę?

#### **Odpowiedź**

**Odpady o kodzie 20 01 35\* (Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki) będą odbierane na podstawie odrębnej umowy.**

**W SOPZ został podany przykładowy katalog odpadów na podstawie ostatnich sprawozdań przekazywanych gminie. Wszystkie pozostałe odpady o kodach z grupy 20, 17, 15 i 16 03 01 również mogą być odbierane.**

#### **Pytanie 5**

Zgodnie z **rozdziałem 2.1 punkt 1 (SOPZ)** Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość w worki na odbiór odpadów. Proszę o podanie szacunkowej liczby worków, które muszą być dostarczone przez Wykonawcę dla mieszkańców oraz szacunkową liczbę worków przeznaczonych dla PSZOK oraz bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Halinowie?.  
-informacja niezbędna do oszacowania kosztów.

#### **Odpowiedź**

**Wykonawca na podstawie przekazanych ilości odpadów (tabela nr 2 SOPZ) jako profesjonalny podmiot musi wyliczyć we własnym zakresie ilość worków i oszacować koszty.**

#### **Pytanie 6**

Odpad pochodzący z grupy 10 zgodnie z katalogiem odpadów nie należy do grupy odpadów komunalnych, natomiast zgodnie z przedmiotem zamówienia Wykonawca winien świadczyć usługę odbioru i zagospodarowania **odpadów komunalnych**. Czy odbiór odpadu o kodzie 10 01 15 popioły paleniskowe, który jest wskazany w tabeli SOPZ, wiąże się z dodatkową opłatą dla Wykonawcy?

#### **Odpowiedź**

**Popioły paleniskowe powstające w gospodarstwach domowych są jak najbardziej odpadem komunalnym zgodnie z definicją odpadów komunalnych. Wg opinii Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych popioły paleniskowe należy zaliczyć do kodu 20 01 99.**

**W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje dodatkowej opłaty za odbiór popiołu paleniskowego z punktu PSZOK i kontenerów ustawionych we wskazanych przez Zamawiającego miejscach na terenie Gminy.**

#### **Pytanie 7**

Zgodnie z rozdziałem 2.1. pkt.18 SOPZ – co należy rozumieć przez pojęcia „dodatкового postoju”?

## **Odpowiedź**

**Określenie „bez dodatkowego postoju” informuje o zakazie przeładowywania odpadów z samochodów do kontenerów poza zakładem przetwarzania odpadów.**

## **Pytanie 8**

Zgodnie z **rozdziałem 2.1 punkt 23 (SPOZ)** Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady wystawiane przez właściciela nieruchomości w każdej ilości. Czy również odpady wystawiane przez mieszkańców inne selektywne frakcje ( np. tekstylia , odzież) niż określone w danej kolorystyce worków Wykonawca jest zobowiązany odebrać i sklasyfikować je w sposób zgodny z właściwościami?

## **Odpowiedź**

**Zgodnie z opisem w cytowanym punkcie Wykonawca jest zobowiązany odebrać te odpady i poinformować Gminę o nieprawidłowościach w segregowaniu odpadów, Gmina w takiej sytuacji wyśle upomnienie do mieszkańca oraz poinstruuje o prawidłowej segregacji.**

## **Pytanie 9**

Zgodnie z **rozdziałem 2.2 punkt 1 (SPOZ)** Wykonawca jest zobowiązany w ramach umowy do dostarczenia pojemników do zbierania odpadów zmieszanych dla budynków wielorodzinnych , proszę o podanie szacunkowej ilości i wielkości tych pojemników czy są to 3 sztuki pojemników zgodnie z Tabelą numer 3? Budzi wątpliwości **punkt 4** tego samego rozdziału, który mówi o szczegółowych danych co do ilości pojemników. Jak duże zróżnicowanie przewiduje Zamawiający?

## **Odpowiedź**

**Pkt. 2.2.3 SOPZ wyczerpuje informacje dotyczące ilości oraz wielkości pojemników dla budynków wielorodzinnych do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych jak również częstotliwość ich odbioru.**

## **Pytanie 10**

**W rozdziale 2.3 punkt 1 (SPOZ)** Wykonawca jest zobowiązany w ramach umowy wyposażyć punkt selektywnej zbiórki zgodnie z zestawieniem, proszę o przekazanie powyższego zestawienia bądź o precyzyjne wskazanie czy chodzi o zestawienie frakcji odpadów zawarte w **rozdziale 2.3 punkt 2**. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie różnych wielkości pojemników do wyposażenia Punktów Selektywnej Zbiórki w zależności od wielkości strumienia odbieranych odpadów? Czy na odpady niebezpieczne i chemikalia Wykonawca jest zobowiązany podstawić kontener KP7 jeśli prognozowane ilości są niewielkie. Według wizji lokalnej w obecnym umiejscowieniu PSZOK według szacunków mieści się 10 kontenerów KP7, ustawionych w ten sposób, aby istniała możliwość ich rozładunku i załadunku na samochód ciężarowy.

## **Odpowiedź**

**Wg zestawienia typu odpadów zbieranych w punkcie PSZOK zostało wymienionych 11 pozycji z czego opakowania wielomateriałowe można zbierać wraz z papierem w ramach jednego kontenera (podobnie jak w gospodarstwach domowych w niebieskim worku). Wynika z tego, że pozostaje 10 kontenerów, które jak w powyższym pytaniu mieszczą się na terenie PSZOK.**

**Zamawiający dopuszcza ustawienie mniejszego kontenera typu „bóbr” na odpady, które są zbierane sporadycznie np. odpady niebezpieczne. Jeśli Wykonawca wykaże w co**

miesięcznych sprawozdaniach, ze któraś frakcja jest zbierana w małych ilościach zamawiający rozważy możliwość ustawienia kontenera mniejszego.

#### **Pytanie 11**

Proszę o podanie ilości pojemników na poszczególne frakcje, które Wykonawca winien wyposażyć PSZOK? Zgodnie z SOPZ pojemniki muszą być odpowiednio opisane oraz w odpowiednim kolorze dla każdego z surowców. Czy zamawiający dopuszcza tylko właściwe opisanie pojemników?

#### **Odpowiedź**

**Ilości pojemników zgodnie z wymienionymi frakcjami odpadów wyraźnie opisane.**

#### **Pytanie 12**

Czy Wykonawca przewiduje odbiory choinek w styczniu, lutym 2019 roku, adekwatnie do zapisu rozdziału **2.3 punkt 2 dot.** odbioru odpadów biodegradowalnych .

#### **Odpowiedź**

**Tak.**

#### **Pytanie 13**

Proszę o odniesienie się do szacunkowej ilości odpadów z poniżej tabeli w okresie od 2017-2018 (okres dwóch lat, jeśli umowa zgodnie z SIWZ ma obejmować okres 30 miesięcy czyli od 1.01.2017 – 30.06.2019r.,. Wykonawca proporcjonalnie może wyszacować ilości odpadów do odebrania w okresie 30 miesięcy w okresie do oszacowania kosztów?

Tabela 1 Prognozowane nagromadzenie odpadów oraz ilości odpadów wytwarzanych – przewidziane do odbierania

<b>Główne dane - do przedmiotu zamówienia</b>	
Szacunkowa ilość odpadów do odebrania z Gminy Halinów w ciągu 2 lat – okres trwania umowy lata <b>2017-2018</b> [Mg]	<b>4 000</b>

#### **Odpowiedź**

<b>Główne dane - do przedmiotu zamówienia</b>	
Szacunkowa ilość odpadów do odebrania z Gminy Halinów w ciągu 30 m-cy – okres trwania umowy <b>I.2017 – VI.2019</b> [Mg]	<b>5 000</b>

#### **Pytanie 14**

Proszę o doprecyzowanie zapisu w rozdz. **3.6 punkt 5** o „Reklamacja budzące wątpliwości np. naruszenia regulaminu przez właściciela nieruchomości ) zostaną udokumentowane w sposób opisany w rozdz. 3.5 ust.6 **pkt.g** ‘’- czy chodzi, iż Wykonawca ma przedkładać sprawozdanie o którym mowa w rozdz.3.5 ust.6 .

#### **Odpowiedź**

**Udokumentowanie naruszenia regulaminu przez mieszkańca może być w postaci notatki bądź zdjęcia a całość opisana w sprawozdaniu miesięcznym przekazywanym do Zamawiającego.**

### **Pytanie 15**

W jakich sytuacjach będzie naliczona kara zgodnie z zapisem § 10 pkt.3 ust.10 umowy za każdy przypadek zmieszania odebranych odpadów komunalnych, jeśli odpady będą, źle przygotowane przez właściciela nieruchomości, a Wykonawca jest zobowiązany do odbioru każdej ilości odpadów?

### **Odpowiedź**

**Kara będzie naliczona wykonawcy jeśli podczas odbioru będzie celowo mieszał odpady, które powinny trafić do RIPOKu z innymi odpadami segregowanymi. Przypadki nie przestrzegania regulaminu przez mieszkańca powinny być przez wykonawcę udokumentowane i zgłoszone do Gminy zgodnie z pkt. 3.4.4 – 3.4.12.**

### **Pytanie 16**

W rozdziale VII pkt. 3 SIWZ wskazano minimum 2 auta do odbioru odpadów segregowanych, w tym jeden z HDS'em, zapisy SIWZ, ani SOPZ nie wskazują odpadów, które należy odbierać tego typu sprzętem? Mowa jest jedynie o pojemnikach 1100 l, kontenerach KP7, KP14, workach i odpadach wielkogabarytowych odbieranych samochodami skrzyniowymi. Do tego rodzaju pojemników nie ma potrzeby stosowania HDS, a jedynie samochodów z mechanicznie grzebieniowym, widłowym lub hakowym. Do odbioru odpadów może służyć także samochód ciężarowy zwany bramowcem (kontenery podnoszone na łańcuchach montowanych do bocznych uchwytów kontenerów). W dokumentach nie ma mowy o pojemnikach typu dzwon, palet, itp., do których stosowane są auta z HDS.. Dlaczego wskazano tego typu urządzenie, skoro nie jest to zasadne?

### **Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza również samochody przystosowane do odbioru kontenerów typu KP7 tj. hakowe, grzebieniowe, widłowe lub tzw. bramowce które umożliwią wykonawcy odbiór odpadów z punktu PSZOK zbieranych z kontenerach KP7**

### **Pytanie 17**

Rozdział 4.1. pkt. 1 Tabela 6 SOPZ – proszę o podanie dokładniej szerokości drogi dla pojazdu przystosowanego do odbioru opadów z drogi dojazdowej o szerokości ok. 3 m. W przypadku doboru odpowiedniego taboru samochodowego znaczenie ma każdy cm szerokości drogi.

### **Odpowiedź**

**Drogi dojazdowe dla których wymagany jest mniejszy samochód mieszczą się w przedziale 2,6-3,0 m szerokości.**

### **Pytanie 18**

Jakiego typu odpady są zaliczane do odpadów wielkogabarytowych?

### **Odpowiedź**

**Zgodnie z definicją ze stron Ministerstwa Środowiska odpady wielkogabarytowe to odpady z gospodarstw domowych, które ze względu na duże rozmiary (nie mieszczą się do standardowych pojemników na odpady) wymagają odrębnego traktowania.**

### **Pytanie 19**

Czy mieszkańcy gminy z nieruchomości zamieszkałej są zobowiązani do wystawienia odpadów do drogi gminnej i czy Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów komunalnych w sytuacjach np. przebudowa dróg i w konsekwencji brak dojazdu?

### **Odpowiedź**

**Mieszkańcy zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Halinów są zobowiązani do wystawienia odpadów przed posesję lub pozostawienia ich w otwartej altance śmietnikowej, system ten z powodzeniem funkcjonuje od 3 lat.**

**W przypadku przebudowy dróg, który powoduje niemożliwość dojazdu do posesji mieszkalnych Zamawiający z wyprzedzeniem ustali z Wykonawcą miejsce zbiórki odpadów na czas przebudowy i powiadomi mieszkańców o takich uzgodnieniach. Miejsce zbiórki nie może powodować konieczności noszenia odpadów przez mieszkańców na odległość większą niż 250 m.**

#### **Pytanie 20**

Czy Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w sytuacji kiedy jest utrudniony dostęp wejścia i wyciągnięcia odpadów z altanki śmietnikowej?

#### **Odpowiedź**

**Altanki śmietnikowe powinny być otwarte przez mieszkańców w dniu odbioru (nie zamknięte na klucz), jeśli altanka jest zamknięta wykonawca nie musi odbierać odpadów, jednak powinien odnotować ten fakt ze względu na późniejsze ewentualne reklamacje.**

#### **Pytanie 21**

Czy Wykonawca ma obowiązek odbioru każdej ilości odpadów budowlanych z terenu PSZOK przy założeniu w SOPZ rozdz.2.3 punkt 2 iż są wskazane ilości, które nie wskazują na roboty rozbiórkowe lub budowlane związane z zgłoszeniem budynku do rozbiórki lub posiadających decyzję na budowę.

#### **Odpowiedź**

**Tak. Ilości zbieranych (rocznie) na terenie Gminy Halinów odpadów remontowo-budowlanych zostały podane w pkt. 2.2.11**

Jednocześnie, Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych następująco:

1) w związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie pierwsze, w SIWZ w dziale XV ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ryczałtową cenę ofertową brutto (w tym należne podatki i opłaty), za jaką Wykonawca podejmuje się wykonać przedmiot zamówienia (**w okresie 30 m-cy**) oraz cenę brutto za 1 miesiąc, należy wpisać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).”

2) w załączniku nr 2 do SIWZ wpisany jest numer sprawy ZP.271.2.2016, a powinno być ZP.271.8.2016 oraz w załączniku nr 5 do SIWZ wpisany jest numer sprawy ZP.271.7.2016, a powinno być ZP.271.8.2016.

BURMISTRZ  
/-/ Adam Ciszkowski