
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

NAZWA INWESTYCJI : Remont powłok malarskich korytarza i łącznika na parterze w Zespole Szkół w Halinowie
ADRES INWESTYCJI : 05-074 Halinów

INWESTOR : Zespole Szkół w Halinowie
ADRES INWESTORA : 05-074 Halinów ul.Okuniewska 115

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż .Grzegorz Koźlak

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Korytarz Parter			
1.1		Prace malarskie			
1	KNR 4-01 d.1.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity 33.6*5.72	m ² m ²	192.19	
				RAZEM	192.19
2	KNR 4-01 d.1.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (33.6+33.6+5.72+12.2)*1.38+5.7*0.6+5.4*0.6	m ² m ²	124.13	
				RAZEM	124.13
3	KNR 4-01 d.1.1 0707-05 analogia	Uzupełnienie pęknięć stropów silikonem 44.60	m m	44.60	
				RAZEM	44.60
4	KNR 4-01 d.1.1 0703-03 analiza indywidualna	Umocowanie siatki PCV na pęknięciach na stropie 44.60	m m	44.60	
				RAZEM	44.60
5	KNR 4-01 d.1.1 0704-03 analiza indywidualna	Wypełnienie oczek siatki PCV na stropach gipsem szpachlowym 44.60	m ² m ²	44.60	
				RAZEM	44.60
6	KNR 4-01 d.1.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach 192.19+124.13	m ² m ²	316.32	
				RAZEM	316.32
7	KNR 4-01 d.1.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 316.32	m ² m ²	316.32	
				RAZEM	316.32
8	KNR 4-01 d.1.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 124.13	m ² m ²	124.13	
				RAZEM	124.13
9	KNR 4-01 d.1.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 192.19	m ² m ²	192.19	
				RAZEM	192.19
10	KNR 4-01 d.1.1 0354-04 analogia	demontaż skrzydeł drzwiowych z wyniesieniem z budynku drewnianych o powierzchni do 2 m ² 11	szt. szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
11	KNR 2-02 d.1.1 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.7*2.05*2+0.65*2.05	m ² m ²	4.20	
				RAZEM	4.20
12	KNR 2-02 d.1.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 8*0.9*2.05	m ² m ²	14.76	
				RAZEM	14.76
13	KNR 4-01 d.1.1 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami 11	szt. szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
14	KNNR-W 3 d.1.1 1005-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (33.60+33.60+5.72+5.72-2.7-2.7-5.33-0.9*8-0.7*2-0.65+6+6.2)*1.80	m ² m ²	127.55	
				RAZEM	127.55
15	KNR 4-01 d.1.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 127.55	m ² m ²	127.55	
				RAZEM	127.55
16	KNR 4-01 d.1.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych o średnicy do 50 mm 3.20*4	m m	12.80	
				RAZEM	12.80
17	KNR 4-01 d.1.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych o średnicy do 50 mm 3.20*4	m m	12.80	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.80
18 d.1.1	KNR 4-01 1212-22	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1.8*3	m m	5.40	
				RAZEM	5.40
19 d.1.1	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - osłony grzejników 2.20*0.6+5*0.6	m ² m ²	4.32	
				RAZEM	4.32
20 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 33.6*6+6*6	m ² m ²	237.60	
				RAZEM	237.60
2		Łącznik Parter			
2.1		Prace malarskie			
21 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity 59.91*5.76+2.17*2.9+6.42*2.95	m ² m ²	370.31	
				RAZEM	370.31
22 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany (9.23+5.76+9.23)*2.84+1.86*0.36+(41.44+2.35+6.42)*1.2-2.36*1.05*12+0.25*1*24+(0.25*2.36*12)*2+(5.25+0.29+5.25+1.45+4.10)*1.20+40.33*1.4-7*2.33*1-2.40*1.1*3+0.25*14*1.05+0.15*6*1.1+(0.54+0.40+0.30+0.32+1.02)*1.40+(7*0.25*2.33)*2+(0.15*3*2)*2.4+5.33*0.3+6+2.14*0.4*1.20+2.14*1.2	m ² m ²	201.76	
				RAZEM	201.76
23 d.2.1	KNR 4-01 0707-05 analogia	Uzupełnienie pęknięć stropów silikonem 22.30	m m	22.30	
				RAZEM	22.30
24 d.2.1	KNR 4-01 0703-03 analiza indywidualna	Umocowanie siatki PCV na pęknięciach na stropie 22.30	m m	22.30	
				RAZEM	22.30
25 d.2.1	KNR 4-01 0704-03 analiza indywidualna	Wypełnienie oczek siatki PCV na stropach gipsem szpachlowym 22.30	m ² m ²	22.30	
				RAZEM	22.30
26 d.2.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby na ścianach 370.31+201.76	m ² m ²	572.07	
				RAZEM	572.07
27 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 572.07	m ² m ²	572.07	
				RAZEM	572.07
28 d.2.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 201.76	m ² m ²	201.76	
				RAZEM	201.76
29 d.2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 370.31	m ² m ²	370.31	
				RAZEM	370.31
30 d.2.1	KNNR-W 3 1005-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (9.23+5.76+9.23)*1.8-1.86*2.10+1.86*0.36+2.10*2*0.36+(41.44+2.35+6.42)*1.8-2.36*1.05*12+0.25*1.8*2.4+(5.25+0.29+5.25+1.45+4.10)*2+40.33*1.8-7*2.33*1.05-2.40*1.8*3+0.25*14*1.8+0.15*6*1.8+(0.54+0.40+0.30+0.32+1.05)*1.8+2.57*2+2.14*2	m ² m ²	200.82	
				RAZEM	200.82
31 d.2.1	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 200.82	m ² m ²	200.82	
				RAZEM	200.82
32 d.2.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych o średnicy do 50 mm - rury przyłączone 13*2	m m	26.00	
				RAZEM	26.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych o średnicy do 50 mm	m		
d.2.1	1212-28	3.20*12	m	38.40	
				RAZEM	38.40
34	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.2.1	1212-22	1.8*0.6*13	m	14.04	
				RAZEM	14.04
35	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad	m ²		
d.2.1	1210-10	1.0 m ² - osłony grzejników 2.20*0.65*13	m ²	18.59	
				RAZEM	18.59
36	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.2.1	1212-05	(1.6*2+1.6+1.1*2.8)*2	m ²	15.76	
				RAZEM	15.76
37	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2.1	1216-01	65*6	m ²	390.00	
				RAZEM	390.00