RZUT FUNDAMENTÓW 1:50



± 0,00 = 121,52 m n.p.m.

BETON C20/25 [B25]
STAL ØA-0 /St0S/
STAL #A-IIIN [20G2VY]

UWAGI:
- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi.
- Humus, grunty nasypowe i gliny plastyczne (I ≥0,25) winny być wybrane I zastąpione piaskiem stabilizowanym cementem (I =0,98) lub chudym betonem.
- Prace związane z wykonywaniem fundamentów wykonywać ostrożnie ze względu na możliwe istniejące obiekty lub uzbrojenie.

Uwaga: Przed realizacją prac fundamentowych, grunt przed betonowaniem chudego betonu winien być odebrany przez Inspektora Nadzoru i przez geotechnika.

- Przez cały czas prowadzenia prac fundamentowych nie należy dopuścić do nawodnienia wykopu oraz zabezpieczyć go przed napływem wód opadowych.
- Pręty podłużne ław łączyć na długości i w narożach na zakład min. 45d
- Wszystkie powierzchnie stykające się z gruntem należy izolować abizolem R+2P
- W ścianach fundamentowych należy pozostawić niezbędne otwory na przejścia instalacyjne sprawdzić według rysunków branżowych
- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi.
- Instalacja odgromowa wg opracowań Instalacyjnych.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ATB-PROJEKT Tomasz Baliński Firma Projektowo - Budowlana Radom, ul.Bżiżnicka 3 lok.118 tel./fax.48/363 10 02 tel.0506413251
RODZAJ INWESTYCJI:	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM, Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W CISU, GMINA HALINÓW
INWESTOR:	Gmina Halinów, ul. Spółdzielcza 1, 05 - 074 Halinów
ADRES INWESTYCJI:	05-074 Halinów, ul. Mostowa 6/1 dz. nr ewid. 164/2, Ciśle, gm. Halinów Obręb 0004. Ciśle
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT RYSUNKU:	RZUT FUNDAMENTÓW
BRANŻA:	KONSTRUKCJE
PROJEKTANT:	mgr inż. Arkadiusz Dębiec MAZ/0361/POOK/06
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Wojciech Małga MAZ/0552/PWOK/11
	PROJEKT OBJĘTY OCHRONĄ PRAWNĄ, ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH
DATA WYKONANIA: I.2013	RYSUNEK: 1/KW
SKALA RYSUNKU: 1:50	