

**PRZEDMIAR ROBÓT****Nazwa inwestycji - Przebudowa ul. Radosnej w m. Cisie**

Adres inwestycji - drogi gminne

Inwestor - Gmina Halinów

Adres inwestora - ul. Spółdzielcza 1; 05-074 Halinów

Branża: Drogowa

Nr	Podstawa	Nr SST	Opis robót	Jm	Ilość
1	Analiza własna	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,100
3	Analiza własna	SST 5.3	Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5 mm - warstwa dolna podbudowy o grubości po zagęszczeniu 5 cm - uzupełnianie kolein	m2	100,00
4	Analiza własna	SST 5.4	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową - krotność 2 $(100m*5m)+(30m*2,5m)*2=1150m^2$	m2	1150,00
5	Analiza własna	SST 5.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych standard II (AC11W) warstwa wiążąca o grubości warstwy po zagęszczeniu nie mniej niż 3 cm (75 kg masy /m2) $(100m*5m)+(30m*2,5m)=575 m^2$	m2	575,00
6	Analiza własna	SST 5.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna (AC11S) o grubości warstwy po zagęszczeniu nie mniej niż 3 cm ( $\geq 75$ kg masy/m2) $(100m*5m)+(30m*2,5m)=575 m^2$	m2	575,00
7	Analiza własna	SST 5.6	Regulacja pionowa urządzeń infrastruktury podziemnej	szt	3,00
8	Analiza własna	SST 5.7	Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych fr. 0-31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na szerokości 0,5 m	m2	100,00

Sporządził:

**Jakub Szpetnar**  
/-/