













| TYP        |                              | STOLARKA OKIENNA—widok od wewnqtrz  |   |  |   |   |   |   |   |
|------------|------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|
| OZNACZENIE |                              | O1  | O2  | O3   | O4  | O5  | O6  | O7  | Ob1   |
| SCHEMAT    |                              |    |  |  |  |  |  |  |  |
|            | WYMIARY OKNA                 | Sz 106<br>Hz 180  | 76<br>144   | 111<br>226   | 296<br>226  | 96<br>126   | 36<br>36  | 61<br>86  | 106<br>262  |
|            | WYMIARY ZEWNĘTRZNE (w murze) | Sz 110<br>Hz 184  | 80<br>150   | 115<br>230   | 300<br>230  | 100<br>130  | 40<br>40  | 65<br>90  | 110<br>264  |
|            | PARTER                       | 15  | 4 prawe 1 lewe  | 2  | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| PIĘTRO     |                              | 6   | 1 prawe   | 0  | 0   | 2   | 3   | 0   | 1   |
| PODDASZE   |                              | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 4   | 0   |
| RAZEM      |                              | 21  | 4 prawe 2 lewe  | 2  | 2   | 2   | 3   | 4   | 1   |
| UWAGI      |                              | okna z drewna meranti, szkło zespolone Kmax<2,0 W/m2K, okucia obwiedniowe z rozszczelnieniem WYMIARY WSZYSTKICH OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE |   |  |   |   |   |   |   |

| TYP          |                             | DRZWI ZEWNĘTRZNE  |  | DRZWI WEWNĘTRZNE  |   |            |  |
|--------------|-----------------------------|---|--|---|---|------------|--|
| OZNACZENIE   |                             | Dz1   | Dz2  | D1  | D2  |            |  |
| SCHEMAT      |                             |  |  |  |  |            |  |
|              |                             |   |  |   | drzwi do toilet   |            |  |
|              | WYMIAR W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY | Sz 180<br>Hz 245  | 90<br>205  | 90<br>205   | 90<br>205   |            |  |
|              | WYMIARY ZEWNĘTRZNE          | So 190<br>Ho 250  | 100<br>210   | 100<br>210  | 100<br>210  |            |  |
| LEWE / PRAWE |                             |   | LEWE PRAWE   | LEWE PRAWE  | LEWE PRAWE  | LEWE PRAWE |  |
| PIWNICA      |                             | 0   | 1 0  | 0 0   | 0 0   | 0 0        |  |
| PARTER       |                             | 2   | 1 0  | 2 0   | 6 0   | 4 0        |  |
| PIĘTRO       |                             | 0   | 0 0  | 4 0   | 0 0   | 0 0        |  |
| RAZEM        |                             | 2   | 2 0  | 6 0   | 6 0   | 4 0        |  |

pracownia projektowa **ARCHITRIADA**  
e-mail:pracownia@architriada.eu  
05-800 Pruszków ul. Czerwonych maków 11

inwestycja:  
**REMONT I MODERNIZACJI DOMU KULTURY w HALINOWIE**

obiekt:  
**BUDYNEK GŁÓWNY DOMU KULTURY**

lokalizacja:  
Halinów ul. 3-Maja, działka nr ew. 414/1

inwestor:  
Gmina Halinów  
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1

faza:  
**PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY**

nazwa rysunku:  
**WYKAZ STOLARKI**

projektant:  
arch. Marzena Szambelan  
uprawnienia nr Wa-481/01  
arch. Iwona Soczyńska

podpis:

branża:  
**ARCHITEKTURA**

data:  
**kwiecień 2008**

skala:  
**1:50**

nr rysunku:  
**19.**