Rzut fundamentów 1:100



UWAGI:
- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi.
- Uwaga: Przed realizacją prac fundamentowych, grunt przed betonowaniem chudego betonu winien być odebrany przez Inspektora Nadzoru i przez geotechnika.
- Przez cały czas prowadzenia prac fundamentowych nie należy dopuścić do nawodnienia wykopu oraz zabezpieczyć go przed napływem wód opadowych.
- Pręty podłużne ław łączyć na długości i w narożach na zakład min. 40ø
-Wszystkie powierzchnie stykające się z gruntem należy izolować abizolem R+2P
-W ścianach fundamentowych należy pozostawic niezbędne otwory na przejścia instalacyjne sprawdzić według rysunków branżowych
- Instalację odgromową wykonać wg. opracowań branży elektrycznej.
- Na poziomie chudego betonu (rzędna -0,15) wieniec żelbetowy 24x24cm, zbrojony podłużnie 4#12 oraz strzemionami #6 co 24cm
- Z ław oraz stóp żelbetowych wypuścić startery pod trzpienie i filarki żelbetowe.

±0,00 = 104,50m n.p.m.
Głębokość posadowienia −1,55m = 102,95m n.p.m.
BETON C20/25
STAL A-0 (St0S)
STAL A-IIIN (RB500W)

PROJEKTY KOMERCYJNE SP. Z O.O.
26-600 RADOM, ul.Bożniczna 3 lok.118
tel. (48) 363 10 02
e-mail: ms@projektykomercyjne.pl

Nazwa inwestycji	**Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie**	
Etap	**ETAP II - BUDOWA PRZEDSZKOLA**	
Branża	**KONSTRUKCJE**	Stadium **PROJEKT BUDOWLANY**
Inwestor	Gmina Halinów, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów	
Adres	dz. nr 1686, przy ul.1 Maja, 05-079 Okuniew	Data listopad 2014
Tytuł rysunku	**RZUT FUNDAMENTÓW**	Skala **1 : 100**
Projektował	mgr inż. Arkadiusz Dębiec Upr. nr MAZ/0361/POOK/2006	Podpis
Opracował	mgr inż. Piotr Wąsik	Podpis
Sprawdził	mgr inż. Krzysztof Górecki Upr. nr WBP-II-K-8386/RA/5/81	Podpis
Nr rysunku	**009_PB _2201**	