W19

szt.2



ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE DREWNA NA 1szt.-Wiązar W19

Nr poz.	Nazwa pozycji	Przekrój B [mm]	Przekrój H [mm]	Długość pozycji [m]	Objętość 1szt. w poz. [m3]	Liczba szt. w poz.	Objętość łączna [m3]	Klasa drewna
PD1	Pas Górny	60	180	24.190	0.261624	1	0.268	C27
PG1	Pas Górny	60	180	9.564	0.103397	2	0.207	C27
PG2	Pas Górny	60	180	6.321	0.068357	1	0.068	C27
SK1	Ściskawane	60	140	0.106	0.000890	2	0.002	C27
SK2	Ściskawane	60	100	0.631	0.003986	2	0.008	C27
SK3	Ściskawane	60	100	1.168	0.007008	2	0.014	C27
SK4	Ściskawane	60	100	1.704	0.010224	2	0.020	C27
SK5	Ściskawane	60	180	2.471	0.021788	2	0.044	C27
SK5	Ściskawane	60	180	2.251	0.024297	1	0.049	C27
SK6	Ściskawane	60	100	2.767	0.016602	2	0.033	C27
SK7	Ściskawane	60	140	1.883	0.015817	2	0.032	C27
SK8	Ściskawane	60	100	1.054	0.006324	2	0.013	C27
SK9	Ściskawane	60	100	2.533	0.015198	2	0.030	C27
SK10	Ściskawane	60	140	2.522	0.021185	2	0.042	C27
SK11	Ściskawane	60	100	2.296	0.013764	2	0.028	C27
SK12	Ściskawane	60	100	3.010	0.018060	2	0.036	C27
						Razem	0.886	

UWAGI:
- Ostateczne rozwiązania na etapie rys. warsztatowych
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- Na wieńcu pod pasem dolnym kratownicy zastosować izolacje przeciwwilgociową np. przekładkę z papy
- Mocowanie kratownic do wieńca za pośrednictwem kątownika z przetłoczeniem np. firmy DOMAX model KP7, mocować obustronnie.
- Licowac górne krawędzie kratownic w celu uzyskania równej płaszczyzny pod poszycie dachowe (poprzez klliny, podkładki drewniane)
-W przypadku zmiany geometrii kratownicy, należy skorygować przebieg tras instalacji (wentylacji, sanitarnych, elektrycznych)

UWAGI:
- Drewno klasy C27 (wiązary)
- Drewno klasy C24 (usztywnienia)
- Kąt nachylenia połaci 15° (26,79%)

PROJEKTY KOMERCYJNE SP. Z O.O.
26-600 RADOM, ul.Kanałowa 10/12 lok.103
tel. (48) 363 10 02
e-mail: ms@projektykomercyjne.pl

Nazwa inwestycji	**Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okunlewie**
Etap	**ETAP II - BUDOWA PRZEDSZKOLA**
Branża	**KONSTRUKCJE**
Stadium	**PROJEKT WYKONAWCZY**
Inwestor	Gmina Halinów, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów
Adres	dz. nr 1686, przy ul.1 Maja, 05-079 Okuniew
Data	grudzień 2014
Tytuł rysunku	**WIĄZAR W19**
Skala	**1 : 25/10**
Projektował	mgr inż. Arkadiusz Dębiec Upr. nr MAZ/0361/POOK/20/06
Podpis	
Opracował	mgr inż. Piotr Wąsik
Podpis	
Nr rysunku	**009_PW _2220**

Węzeł nr1



Węzeł nr2,8



Węzeł nr3


TSS 88x305
TSS 219x308
30.8
30.3
30.3
30.3