


Rzut fundamentów 1:100



UWAGI:

- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi.

Uwaga: Przed realizacją prac fundamentowych, grunt przed betonowaniem chudego betonu winien być odebrany przez Inspektora Nadzoru i przez geotechnika.

- Przez cały czas prowadzenia prac fundamentowych nie należy dopuścić do nawodnienia wykopu oraz zabezpieczyć go przed napływem wód opadowych.

- Pręty podłużne łączyć na długości i w narożach na zakład min. 40Ø
- Wszystkie powierzchnie stykające się z gruntem należy izolować abizolem R+2P

-W ścianach fundamentowych należy pozostawić niezbędne otwory na przejścia instalacyjne sprawdzić według rysunków branżowych

- Instalację odgromową wykonać wg. opracowań branży elektrycznej.

5) - Na poziomie chudego betonu (rzędna -0,19) wieniec  
4) żelbetowy 24x24cm, zbrojony podłużnie 4#12 oraz  
strzemionami #6 co 24cm

- Z ław oraz stóp żelbetowych wypuścić startery pod trzpienie i filarki żelbetowe.

-W przypadku posadowienia ław fundamentowych projektowanego przedszkola powyżej posadowienia ław istniejącego przedszkola, należy wykonać warstwę podbudowy (np. z chudego betonu) pod nowe fundamenty w miejscach kolizji projektowanych i istniejących fundamentów

$$\pm 0,00 = 104,50\text{m n.p.m.}$$

Głębokość posadowienia -1,55m = 102,95m n.p.m.

BETON C12/15 (chudy beton)

BETON C20/25

STAL A-0 (St0S)

STAL A-IIIN (RB500W)



PROJEKTY KOMERCYJNE SP. Z O.O.  
26-600 RADOM, ul. Kanałowa 10/12 lok.103  
tel. (48) 363 10 02  
e-mail: ms@projektykomercyjne.pl

Nazwa inwestycji	Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie		
Etap	ETAP II - BUDOWA PRZEDSZKOLA		
Branża	KONSTRUKCJE	Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor	Gmina Halinów, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów		
Adres	dz. nr 1686, przy ul.1 Maja, 05-079 Okuniew		Data grudzień 2014
Tytuł rysunku	RZUT FUNDAMENTÓW		Skala 1 : 100
Projektował	mgr inż. Arkadiusz Dębiec Upr. nr MAZ/0361/POOK/2006		Podpis
Opracował	mgr inż. Piotr Wąsik		Podpis
Nr rysunku	009_PW_2201		

009\_PW\_2201