W16

szt.2





ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE DREWNA NA 1szt.-Wiązar W16

Nr poz.	Nazwa pozycji	Przekrój B (mm)	Przekrój H (mm)	Długość pozycji (m)	Objętość 1szt. w poz. (m3)	Liczba szt. w poz.	Objętość łączna (m3)	Klasa drewna
PG1	Pas Dolny	60	180	24.780	0.267624	1	0.268	C21
PG2	Pas Górny	60	180	6.438	0.069543	2	0.139	C21
PG2	Pas Górny	60	180	13.076	0.141253	1	0.141	C21
SK1	Skratowanie	60	140	0.700	0.005842	2	0.012	C21
SK2	Skratowanie	60	100	0.724	0.004344	2	0.009	C21
SK3	Skratowanie	60	100	1.353	0.008118	2	0.016	C21
SK4	Skratowanie	60	100	1.343	0.008058	3	0.024	C21
SK5	Skratowanie	60	140	1.343	0.011281	4	0.045	C21
SK6	Skratowanie	60	140	2.213	0.018589	2	0.037	C21
SK7	Skratowanie	60	140	2.353	0.019799	2	0.040	C21
SK8	Skratowanie	60	100	2.053	0.012318	2	0.025	C21
SK9	Skratowanie	60	100	2.038	0.012228	2	0.024	C21
SK10	Skratowanie	60	140	1.595	0.013398	2	0.027	C21
SK11	Skratowanie	60	140	2.517	0.021143	2	0.042	C21
					Razem		0.839	

UWAGI:
- Ostateczne rozwiązania na etapie rys. warsztatowych
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- Na wieńcu pod pasem dolnym kratownicy zastosować izolacje przeciwwilgociową np. przekładkę z papy
- Mocowanie kratownic do wieńca za pośrednictwem kątownika z przetłoczeniem np. firmy DOMAX model KP7, mocować obustronnie.
- Licować górne krawędzie kratownic w celu uzyskania równej płaszczyzny pod poszycie dachowe (poprzez kliny, podkładki drewniane)
-W przypadku zmiany geometrii kratownicy, należy skorygować przebieg tras instalacji (wentylacji, sanitarnych, elektrycznych)


1311.6
660.3
660.3
PG1 60 x 180 6438
PG2 60 x 180 13076
PG2 60 x 180 6438
PG1 60 x 180 6438
SK1 60 x 140 100
SK2 60 x 100 724
SK3 60 x 100 1353
SK4 60 x 100 1343
SK5 60 x 140 1343
SK6 60 x 140 2213
SK7 60 x 140 2353
SK8 60 x 100 2053
SK9 60 x 100 2038
SK10 60 x 140 1595
SK11 60 x 140 2517
PD1 60 x 180 24780
TS6 206x308
TS6 206x258
TS6 206x208
TS6 206x258