




## szt.4




4.776




---




170




Wezet nr




Węzeł nr 2,5




et nr3




zet nr4



ezet nr6



zest nr 7



**UWAGA:**  
Blachy węzłowe wykonać obustronnie  
w każdym węźle

LJWAGI:

- UWAGI:
- Ostateczne rozwiązania na etapie rys. warsztatowych
  - Wszystkie zmiany sprawdzić na budowie
  - Na miejscu podpassen dotychczasowe przebiegi przeciwkiblowej np.
    - Mocowanie kratownic do wielecia przepięcia z pały
    - Mocowanie kratownic do wielecia przepięcia z przetłoczeniem np. firmy DOMAX model K27
    - Ułożenie górne krawędzie kratownic w celu uzyskania równal głazyszczy pod poszycie dachowe (poprzez kłty, podkaskidki drewniane)
    - W przypadku zmiany geometrii, należy skorygować przebieg tras instalacji (wentylacji, sanitarnych, elektrycznych)

JWAGI:

- Drewno klasy C27 (wiązary)
- Drewno klasy C24 (usztynwienia)
- Kat nachylenia połaci 15° (26,79%)

	PROJEKT: 04M-REKON-18-7 P.O. 25-000 RADOMIA i Kowalewa 1012-04, 103 tel. (+48) 93 510 10 00 <a href="mailto:biuro@kancelaryjapawel.com.pl">biuro@kancelaryjapawel.com.pl</a>					
KOMERCYJNA						
Nazwa inwestycji	<b>Budowa przedszkola przy Zespole Szkół z oddziałami integracyjnymi w Górnym Wodzisławiu</b>					
Etap	<b>ETAP II - BUDOWA PRZEDSIĘWZIENIA</b>					
Brama	Standard		<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>			
Inwestor	Gmina Haliłów, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Haliłów		<b>KONSTRUKCJA</b>			
Adres	dz. nr. 056/01 przy ul. Maja, 05-074 Górnego		Data		grudzień 2014	
Wykonawca	<b>WIĄZAR WS.4, W5, W14</b>		Skala		<b>1 : 25/10!</b>	
Regulamin	mgr inż. Andrzej Dąbek Upr. nr MAZP001R/P00KH006		Podpis			
Opracował	mgr inż. Piotr Wojcik		Projekt			
Nr rysunku					<b>009_PW_2213</b>	