

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa:** Zespół Szkół w Halinowie

**Obiekt:** Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym przy  
Zespole Szkół w Halinowie

**Adres:** 05-074 Halinów ul. Okuniewska

## Wyposażenie technologiczne sali

Kod CPV : 45212222-8  
Sale gimnastyczne

**Inwestor:** Urząd Miejski w Halinowie  
05-074 Halinów ul. Okuniewska

Jednostka autorska : Biuro Projektowe "ARCH-DOM" 21-500 Biała Podlaska ul. Plac Szkolny Dwór 28

Opracowanie : Ryszard Kopec

Sprawdził : inż. Ryszard Suchora

Data : 2006-11-14

Data : 2006-11-14

Budowa: Zespół Szkół w Halinowie  
 Obiekt: Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym przy  
 Zespole Szkół w Halinowie  
 Adres: 05-074 Halinów ul. Okuniewska  
 Opis robót: **Wyposażenie technologiczne sali**

Data : 2005-11-21

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

**Poz. 1. Pozycja :**

Do wyceny przyjęto urządzenia fitmy "Sport TIP TRANSFER" 51-113 Wrocław ul. Macedońska 3

**1. ELEMENT : Koszykówka**

**Poz. 2. Pozycja**

6,000 szt

Konstrukcja mocująca z regulacją wysokości długość wysięgnika 50 cm  
 (dostawa i montaż)

Numer specyfikacji : 20.1.1.

**Poz. 3. Pozycja**

1,000 kpl

Konstrukcja jezdna, składana mechanicznie 1 kpl składający się z 2 niezależnych konstrukcji

Numer specyfikacji : 20.1.2.

**Poz. 4. Pozycja**

2,000 szt

Tablica do koszykówki 105x180 cm akrylowa grubości 10 cm.  
 (dostawa i montaż)

Numer specyfikacji : 20.1.3.

**Poz. 5. Pozycja**

6,000 szt

Tablica do koszykówki treningowa 90x120 cm akrylowa (dostawa i montaż)

Numer specyfikacji : 20.1.4.

**Poz. 6. Pozycja**

8,000 szt

Obręcz do koszykówki popularna (dostawa i montaż)

Numer specyfikacji : 20.1.5.

**Poz. 7. Pozycja**

8,000 szt

Siateczka popularna (dostawa i montaż)

Numer specyfikacji : 20.1.6.

**2. ELEMENT : Siatkówka**

**Poz. 8. Pozycja**

16,500 m2

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetonowych - stóp i płyt  
 fundamentowych (stóp fundamentowych do mocowania słupków)

Numer specyfikacji : 20.2.1.

**Poz. 9. Pozycja**

9,600 m3

Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym, z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz ręcznym  
 układaniem betonu, niezbrojonych konstrukcji: stóp i płyt fundamentowych ( beton B-15)

Numer specyfikacji : 20.2.1.

**Poz. 10. Pozycja**

3,000 kpl

Słupki do siatkówki aluminiowe wielofunkcyjne (dostawa i montaż)

Numer specyfikacji : 20.2.2.

Opis robót : **Wyposażenie technologiczne sali**  
ELEMENT : 2. Siatkówka

Data : 2005-11-21

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>Poz. 11. Pozycja</b>	<b>Stanowisko sędziowskie (dostawa i montaż)</b> Numer specyfikacji : 20.2.3.	<b>1,000</b>	<b>szt</b>
<b>Poz. 12. Pozycja</b>	<b>Mechanizm naciągowy z korbą (dostawa i montaż)</b> Numer specyfikacji : 20.2.4.	<b>3,000</b>	<b>szt</b>
<b>Poz. 13. Pozycja</b>	<b>Siatka popularna (dostawa i montaż)</b> Numer specyfikacji : 20.2.5.	<b>3,000</b>	<b>szt</b>
<b>Poz. 14. Pozycja</b>	<b>Antenki (dostawa i montaż)</b> Numer specyfikacji : 20.2.6.	<b>1,000</b>	<b>kpl</b>
<b>3. ELEMENT : Piłka ręczna</b>			
<b>Poz. 15. Pozycja</b>	<b>Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych - stóp i płyt fundamentowych (stóp fundamentowych do bramek)</b> Numer specyfikacji : 20.3.1.	<b>0,500</b>	<b>m2</b>
<b>Poz. 16. Pozycja</b>	<b>Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym, z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz ręcznym układaniem betonu, niezbrojonych konstrukcji: stóp i płyt fundamentowych ( beton B-15)</b> Numer specyfikacji : 20.3.1.	<b>0,100</b>	<b>m3</b>
<b>Poz. 17. Pozycja</b>	<b>Bramki do piłki ręcznej (dostawa i montaż)</b> Numer specyfikacji : 20.3.2.	<b>1,000</b>	<b>kpl</b>
<b>Poz. 18. Pozycja</b>	<b>Siatka popularna do piłki ręcznej (dostawa i montaż)</b> Numer specyfikacji : 20.3.3.	<b>1,000</b>	<b>kpl</b>
<b>Poz. 19. Pozycja</b>	<b>Piłkochwyty do bramek (dostawa i montaż)</b> Numer specyfikacji : 20.3.4.	<b>1,000</b>	<b>kpl</b>
<b>4. ELEMENT : Tenis ziemny</b>			
<b>Poz. 20. Pozycja</b>	<b>Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych - stóp i płyt fundamentowych (stóp fundamentowych do mocowania słupków)</b> Numer specyfikacji : 20.4.1.	<b>2,500</b>	<b>m2</b>
<b>Poz. 21. Pozycja</b>		<b>1,800</b>	<b>m3</b>

Opis robót : **Wyposażenie technologiczne sali**  
ELEMENT : 4. Tenis ziemny

Data : 2005-11-21

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym, z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz ręcznym układaniem betonu, niezbrojonych konstrukcji: stóp i płyt fundamentowych ( beton B-15) Numer specyfikacji : 20.4.1.		
<b>Poz. 22. Pozycja</b>	Słupki do tenisa aluminiowe (dostawa i montaż) Numer specyfikacji : 20.4.2.	<b>1,000</b>	<b>kpl</b>
<b>Poz. 23. Pozycja</b>	Siatka profesjonalna (dostawa i montaż) Numer specyfikacji : 20.4.3.	<b>1,000</b>	<b>kpl</b>
<b>5. ELEMENT : Przyrządy gimnastyczne</b>			
<b>Poz. 24. Pozycja</b>	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetonowych - stóp i płyt fundamentowych (stóp fundamentowych do mocowania drążka) Numer specyfikacji : 20.5.1.	<b>0,500</b>	<b>m2</b>
<b>Poz. 25. Pozycja</b>	Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym, z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz ręcznym układaniem betonu, niezbrojonych konstrukcji: stóp i płyt fundamentowych ( beton B-15) Numer specyfikacji : 20.5.1.	<b>0,100</b>	<b>m3</b>
<b>Poz. 26. Pozycja</b>	Drabinka gimnastyczna podwójna 1,8 x 3,0 m Numer specyfikacji : 20.5.2.	<b>25,000</b>	<b>szt</b>
<b>Poz. 27. Pozycja</b>	Kratownica do montażu drabinek (dostawa i montaż) Numer specyfikacji : 20.5.3.	<b>12,000</b>	<b>kpl</b>
<b>Poz. 28. Pozycja</b>	Drążek gimnastyczny przyścienny (dostawa i montaż) Numer specyfikacji : 20.5.4.	<b>1,000</b>	<b>kpl</b>
<b>Poz. 29. Pozycja</b>	Konstrukcja do zawieszania lin i drabinek (dostawa i montaż) Numer specyfikacji : 20.5.5.	<b>1,000</b>	<b>szt</b>
<b>Poz. 30. Pozycja</b>	Liny gimnastyczne (dostawa i montaż) Numer specyfikacji : 20.5.6.	<b>2,000</b>	<b>szt</b>
<b>Poz. 31. Pozycja</b>	Drabinka gimnastyczna sznurowa (dostawa i montaż) Numer specyfikacji : 20.5.7.	<b>1,000</b>	<b>szt</b>
<b>Poz. 32. Pozycja</b>		<b>1,000</b>	<b>kpl</b>

Opis robót : **Wyposażenie technologiczne sali**  
ELEMENT : 5. Przyrządy gimnastyczne

Data : 2005-11-21

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Skrzynia gimnastyczna (dostawa) Numer specyfikacji : 20.5.7.		
<b>Poz. 33.</b>	<b>Pozycja</b> Odszkodnia (dostawa) Numer specyfikacji : 20.5.8.	<b>1,000</b>	<b>szt</b>
<b>Poz. 34.</b>	<b>Pozycja</b> Ławeczka gimnastyczna - 3 m (dostawa) Numer specyfikacji : 20.5.9.	<b>6,000</b>	<b>szt</b>
<b>Poz. 35.</b>	<b>Pozycja</b> Materace gimnastyczne (dostawa) Numer specyfikacji : 20.5.10.	<b>10,000</b>	<b>szt.</b>
<b>6. ELEMENT : Wyposażenie sali i zaplecza</b>			
<b>Poz. 36.</b>	<b>Pozycja</b> Tablica wyników ESK 52 Tablica uniwersalna ze stałym napisem GOSPODARZE-GOŚCIE wymiary 86x62x6 cm. Wyświetla punkty 1-199, czas gry 0-100 min (ostatnia minuta w koszykówce z dokładnością do 0,1 sek), przewinienia zespołu w koszykówce lub stan setów w siatkówce. Obsługuje dyscypliny: koszykówka FIBA, koszykówka NBA, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna halowa, stoper do 0,01 sek. Wysokość cyfr 15 cm. Widoczność 50-60 cm. (dostawa i montaż) Numer specyfikacji : 20.6.1.	<b>1,000</b>	<b>szt</b>
<b>Poz. 37.</b>	<b>Pozycja</b> Siatka osłonowa na okna (dostawa i montaż) Numer specyfikacji : 20.6.2.	<b>130,000</b>	<b>m2</b>
<b>Poz. 38.</b>	<b>Pozycja</b> Kurtyna dzieląca wysokości około 5,2 m (dostawa i montaż) Numer specyfikacji : 20.6.3.	<b>230,000</b>	<b>m2</b>
<b>Poz. 39.</b>	<b>Pozycja</b> Piłkochwyty zabezpieczające ściany szczytowe za bramkami (dostawa i montaż) Numer specyfikacji : 20.6.4.	<b>250,000</b>	<b>m2</b>

-- Koniec wydruku przedmiaru --