



# Konstrukcja zjazdu

## Skala 1:20



Kostka brukowa gr. 8 cm EKO II
Podsyпка piaskowo - cementowa gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm
Wymiana gruntu - piasek gruby gr. 25 cm



<div>1. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa (Odbioru Robot Budowlano-Montażowych), zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasilaniem skali budowlanej, instalacjami, produkcją poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, którzy muszą posiadać: aprobatę techniczną, dowody oświadczenia o kwalifikacjach i oświadczenie o odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 2. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z projektem i zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. 3. Wszelkie zmiany należy zgłaszać do nadzoru budowlanego i uzyskać jego zgodę. 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z projektantem. 5. Wszelkie zmiany należy uzgodnić z projektantem.</div>			
WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRACOWANIA PROJEKTU A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH			
INWENSTOR	Gmina Halinów ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów		
INWENSTYCJA	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie		
LOKALIZACJA	Projekt Zjazdu Publicznego z ul. Prusa oznaczonej w ewidencji gruntów nr 664/1 na działkę nr ewid. 667/1, 667/2, 19/6, 18/7, 18/8		
STADIUM	Projekt wykonawczy		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	NR UPK	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Robert Gierka	WP0254/POD008	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Krzysztof Olszowski	WP03144/PW0011	
OPRACOWAŁ	inż. Szymon Biedry		
TREŚĆ RYS.	Przekrój Konstrukcyjny Zjazdu		
DATA	MAY 2013	NR KONTRAKTU	000865
BRANŻA	NR PE WZJ	00	NR RYSUNKU
D			D.04

Rysunek stanowi własność firmy DENTURG i nie może być kopowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

ul. Powieśle 11/2  
60-277 Poznań  
tel./fax: +48 61 662 11 40  
www.denturg.com.pl

Wydruk stronowy wykonany przez DENTURG nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody wydawcy.