






















Nazwa	D1*	D2**	D2**	D2k	D2k	D3
Szer. x Wys. otwór	130,0x205,0	110,0x205,0	110,0x205,0	110,0x205,0	110,0x205,0	100,0x205,0
Szer. x Wys. w świetl. pr...	120,0x200,0	100,0x200,0	100,0x200,0	100,0x200,0	100,0x200,0	90,0x200,0
Rozmieszczenie	L	L	P	L	P	L
Widok z przodu						
Ilość	1	1	1	1	3	5

Zestawienie Drzwi						
Nazwa	D3	D3*	D3*	D3B	D3B	D3k
Szer. x Wys. otwór	100,0x205,0	100,0x205,0	100,0x205,0	100,0x205,0	100,0x205,0	100,0x205,0
Szer. x Wys. w świetl. pr...	90,0x200,0	90,0x200,0	90,0x200,0	90,0x200,0	90,0x200,0	90,0x200,0
Rozmieszczenie	P	L	P	L	P	L
Widok z przodu						
Ilość	5	3	3	8	11	18

Nazwa	D3k	D3k**	D4	D4	D4k	D4k
Szer. x Wys. otwór	100,0x205,0	100,0x205,0	90,0x205,0	90,0x205,0	90,0x205,0	90,0x205,0
Szer. x Wys. w świetl. pr...	90,0x200,0	90,0x200,0	80,0x200,0	80,0x200,0	80,0x200,0	80,0x200,0
Rozmieszczenie	P	L	L	P	L	P
Widok z przodu						
Ilość	10	1	6	3	12	1

Nazwa	D.1*	DZ1	DZ3
Szer. x Wys. otwór	200,0x240,0	200,0x220,0	100,0x205,0
Szer. x Wys. w świetl. pr...	95,0+95,0x200,0	95,0+95,0x200,0	90,0x200,0
Rozmieszczenie	P	P	P
Widok z przodu			
Ilość	1	1	1

#### Uwagi:

DZ1, DZ3 - DRZWI ZEWNĘTRZNE, CIEPŁE, ALUMINIOWE Z WKŁADKĄ TERMICZNĄ, KOLOR ANTRACYTOWY RAL 7016  
DZS1, DZS2, DS3 - DRZWI ŚLUSARKI, PATRZ RYS. ŚLUSARKI  
D1, D.1\* - DRZWI WEWNĘTRZNE, ALUMINIOWE, KOLOR ANTRACYTOWY RAL 9016  
D2 - DRZWI WEWNĘTRZNE, TYPOWE, PŁASKIE, PŁYCIONOWE, BEZPROGOWE. KOLORYSTYKA JASNOSZARA RAL 7037  
D3, D4 - DRZWI WEWNĘTRZNE, TYPOWE, PŁASKIE, PŁYCIONOWE. KOLORYSTYKA JASNOSZARA RAL 7037

\*\* - DRZWI POŻAROWE, EI 60  
\* - DRZWI POŻAROWE, EI 30  
k - DRZWI Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ LUB PODCIĘCIEM (W TOMIE INSTALACJI BRANŻOWEJ UWAGI ODNOŚNIE WYMAGAŃ PRZEPŁYWU POWIETRZA - KRATKI NAWIEWOWE W DRZWIACH)  
B - DRZWI Z OKRĄGLYM OKNEM TZW. "BULAJEM", WYPEŁNIENIE SZYBY BEZPIECZNE P2 SZKŁONE SZKŁEM BIAŁYM FLOAT  
WE WSZYSTKICH DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ POMIĘDZY WIATROLAPEM, A WNĘTRZEM BUDYNKU ZAMONTOWAĆ SAMOZAMYKACZE.  
W POMIESZCZENIU AULI ZAMONTOWAĆ OKUCIA PRZECIWPANICZNE.  
KLAMKI PROSTE W KOLORZE SREBRNYM.  
WSZYSTKIE SZYBY ZAMONTOWANE PONIŻEJ WYS. 90cm PONAD POSADZKĄ ZAPROJEKTOWANE ZE SZKŁA O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA UDERZENIA, TŁUKĄCEGO SIĘ NA DROBNE, NIEOSTRE KAWAŁKI.

- UWAGI:**
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
  - RYСУNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI I INNYCH BRANŻ.
  - PRZEJŚCIA INSTALACYJNE I ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
  - PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI/ELEMENTÓW WSZYSTKIE OTWORY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

1. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.  
2. Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń podduszonych albo: dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, „O”) lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.  
3. Wszystkie wymiary przed zamówieniem sprawdzić na budowie.  
4. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z projektantem.  
5. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z projektantem.

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH	
INWESTOR	Gmina Halinów ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów
INWESTYCJA	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie
LOKALIZACJA	ul. Okuniewska 15, 05-074 Halinów, Dz: 18/7, 18/8, 19/6, 66/71, 66/72
STADIUM	Projekt wykonawczy

DEMURG

kompleksowa obsługa inwestycji

ul. Płowiecka 11/2  
60-277 Poznań  
tel./fax: +48 61 662 11 40  
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.arch. Jan Nikisch	WP-OIA/OKK/UpB/50/2010	
OPRACOWAŁ	mgr inż.arch. Joanna Kłaniecka		
SPRAWDZIŁ	mgr inż.arch. Dominik Nadwórny	WP-OIA/OKK/UpB/33/2006	
TREŚĆ RYS.	<b>Zestawienie drzwi</b>		SKALA 1:1
DATA	LIPIEC 2013	NR KONTRAKTU	000985
BRANŻA <b>A</b>	NR REWIZJI <b>00</b>	NR RYSUNKU <b>A.34</b>	

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.