

1.Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.
2.Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B" lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN", „E", „O") lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.
3.Wszystkie wymiary przed zamówieniem sprawdzić na budowie.
4.W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z projektantem.
5. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z projektantem.
6. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
7. Jeżeli podczas wykonywania prac ziemnych zostanie odkryty drenaż któregoś z istniejących budynków należy zapewnić jego ciągłość. Uszkodzony drenaż powinien zostać odtworzony na tym samym poziomie.
8. Poziom ±0,00 = 116,9 m n.p.m.
9. Wszystkie ściany murowane z silikatów oprócz ścian zaznaczonych wg poniższego zestawienia:

- Żelbet
- Bloczki gazobetonowe
- Pustak akustyczny

10. Przed zabetonowaniem fundamentów należy wypuścić startery pod słupy i trzpienie wg. rys. K.02.01 i K.02.02.
11. Fundamenty zaizolować przeciwwilgociowo:
- pionowo: 2 x dysperbit
- poziomo: papa termozgrzewalna
12. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić gdzie przechodzą instalacje pod fundamentami - patrz: projekty branżowe.

Beton C20/25
Podbeton C8/10
Stal zbrojeniowa: RB 500 W (A-IIIN)
Otulina: 20 mm - płyta biegowa
50 mm - schody na gruncie
50 mm - fundament
20 mm - ściany
20 mm - stropy
20/25 mm - słupy i trzpienie
30/40/45/50 mm - belki

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

INWESTOR	Gmina Halinów ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów
INWESTYCJA	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie
LOKALIZACJA	ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinów nr działki 19/6
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMIURG
kompleksowa obsługa inwestycji

ul. Płowiecka 11/2
PL 60-277 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jan Lekan	33/86/Pw	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Mikołaj Jankowski	WKP/0168/POOK/05	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Łukasz Klekotko		
OPRACOWAŁ:	inż. Marcin Grabowski		

TREŚĆ RYS.	Rzut fundamentów	SKALA 1:100
DATA MAJ 2013	NR KONTRAKTU 000985	
BRANŻA K	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU K.00.01

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.