


1. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.
2. Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B" lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN", „E", „O") lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.
3. Wszystkie wymiary przed zamówieniem sprawdzić na budowie.
4. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z projektantem.
5. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z projektantem.
6. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
7. Poziom ±0,00 = 116,9 m n.p.m.
8. Nadproża elewacji z pustaków łupanych TEKNO AMBER BLOK wykonać za pomocą pustaków elewacyjnych - kształtek 3/4 długości-narożnik układanych w rolkę, stosując system firmy Halfen lub inny równoważny (wsporniki HK4-F, kątowniki HSL-W40-1, strzemiona HSL-A11-1, pręty HSLL-201). Rozwiązanie wykonać ściśle wg zaleceń producenta systemu nadproży do ścian warstwowych.
9. W stropach Fillgran wykonać otworowania zgodnie z detalami. W stropach wylewkach wg rys. szalunkowych stropów: K.04.05, K.04.07.
10. Przed wylaniem belek i wykonaniem nadlewki w stropach Fillgran upewnić się, że wypuszczono startery słupów i trzpieni zgodnie rysunkami zbrojarskimi K.02.01 i K.02.02.

Beton C20/25
Podbeton C8/10
Stal zbrojeniowa: RB 500 W (A-IIIN)
Otulina: 20 mm - płyta biegowa
50 mm - schody na gruncie
50 mm - fundament
20 mm - ściany
20 mm - stropy
20/25 mm - słupy i trzpienie
30/40/45/50 mm - belki

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

| | |
|---|---|
| INWESTOR | Gmina Halinów<br>ul. Spółdzielcza 1<br>05-074 Halinów |
| INWESTYCJA | Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie |
| LOKALIZACJA | ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinów<br>nr działki 19/8 |
| STADIUM | PROJEKT WYKONAWCZY |

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMURG kompleksowe obsługa inwestycji

ul. Piowiecka 11/2
Pl, 60-277 Poznań
tel./fax/ +48 61 862 11 40
www.demurg.com.pl

| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. | PODPIS |
|---|---|---|---|
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Jan Lekan | 33/66/Pw | |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. Mikołaj Jankowski | WKP/0168/POOK/05 | |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Łukasz Klekotko | | |
| OPRACOWAŁ: | inż. Marcin Grabowski | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TREŚĆ RYS. | Strop +6,90<br>- rys. szalunkowy | | SKALA<br>1:100<br>1:25 |
| DATA | MAJ 2013 | NR KONTRAKTU | 000/65 |
| BRANŻA | K | NR REWIZJI<br>00 | NR RYSUNKU<br>K.00.05 |

Prawa autorskie własności firmy DEMURG i nie mogą być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i wykorzystywany osobom trzecim bez uprzedniej zgody właściciela.